

T = tidig	M = medel	S = sen	
E = enkel	J = japansk	HF = halvfylld	D = Dubbel

N a m n	Beteckning	Höjd	Beskrivning
<b>P. anemoneflora</b>	TJ	50	Rosa kronblad, med gulrosa mitt.
<b>P. Maximowitschii</b>	TE	70	Röd, enkel blomma med gula ståndare och ljusgula pistiller.
<b>P. wittmanniana</b>	TE	80	Vit, enkel blomma med medelstor grupp av ståndare. rosaröda pistiller. Djupt tryckta nerver på bladverket.
<b>P. hybr. China rose</b>	MD	65	Förbättrad rosa bondpion med starkare rosa toner, mycket hållbara blommor. Stadigt växtsätt. (Glasscock 1955)
<b>P. hybr. Pink Hawaiian Coral</b>	E	150	(Saunders 1947)
<b>P. lutea-hybr. Alice Harding</b>	MD	100	Citrongul, mild doft. 2-3 år.
<b>P. lutea-hybr. Alice Harding</b>	MD	100	Citrongul, mild doft. 3-4 år.
<b>P. lutea-hybr. Alice Harding</b>	MD	100	Citrongul, mild doft. 4-5 år.
<b>P. lutea-hybr. Anna Marie</b>	ME	150	Lavendelfärgad, enkel blomning, med basalläckar, små ståndare, lätt doft. Blomdiameter ca 20 cm. (Seild 1984)
<b>P. lutea-hybr. Goodlady</b>	E		Enkel, lilla blomma med en gul underton, mörkare mot mitten. Gula ståndare på mörka skaft. (Chow, 1994)
<b>P. lutea-hybr. Hesperus</b>	E	90	Rosa, mörkare mot kanterna mörkguldtoner, inuti. Steril.
<b>P. lutea-hybr. High Noon</b>	MHF	150	Klargula kronblad med röda basalläckar, gula ståndare. (Saunders 1952) 2-3 år
<b>P. lutea-hybr. High Noon</b>	MHF	150	Klargula kronblad med röda basalläckar, gula ståndare. (Saunders 1952) 3-4 år
<b>P. lutea-hybr. Jintan</b>	E		Ljusviolett, som mörknar mot mitte, och övergår till mörkare basalläckar. Gula ståndare, (Chow, 1995)
<b>P. lutea-hybr. Mad Louis Henri</b>	ME	100	Rödorange kronblad i dubbla rader, mörka basalläckar, gula ståndare. 5-6 år
<b>P. suffr. Chojuraku</b>	SE		Lila, enkel och kraftigt växande. "Shimanes höga ålder"
<b>P. suffr. Godaishu</b>	SHF	100	Vit med små gula pistiller. 2-3 år
<b>P. suffr. Godaishu</b>	SHF	100	Vit med små gula pistiller. 3-4 år
<b>P. suffr. Hakugan</b>	HF	120	Vit, Halvfylld med litet centrum. korta, gula sändare. 2-3 år
<b>P. suffr. Hakugan</b>	HF	120	Vit, Halvfylld med litet centrum. korta, gula sändare. 3-4 år
<b>P. suffr. Hakugan</b>	HF	120	Vit, Halvfylld med litet centrum. korta, gula sändare. 4-5 år
<b>P. suffr. Hanakisoi</b>	MD	200	Rosa, mörkare mot mitten. 2-3 år
<b>P. suffr. Hanakisoi</b>	MD	200	Rosa, mörkare mot mitten. 3-4 år
<b>P. suffr. Hatsugarasu</b>	HF	150	Mörkröd med gul mitt. 3-4 år
<b>P. suffr. Hoki</b>	TE	150	Medelstor karminröd. 2-3 år
<b>P. suffr. Hoki</b>	TE	150	Medelstor karminröd. 3-4 år
<b>P. suffr. Kao</b>	MD	150	Mörkröd med rosa kanter, gula ståndare, ljusgula pistiller med rött märke. 2-3 år

T = tidig	M = medel	S = sen	
E = enkel	J = japansk	HF = halvfylld	D = Dubbel

N a m n	Beteckning	Höjd	Beskrivning
P. suffr. Kao	MD	150	Mörkröd med rosa kanter, gula ståndare, ljusgula pistiller med rött märke. 3-4 år
P. suffr. Kokamon	SHF	100	Mörkröda / svartlila kronblad med ljusa kanter. Gula ståndare och pistiller. (Kouka Tor) 2-3 år
P. suffr. Kokamon	SHF	100	Mörkröda / svartlila kronblad med ljusa kanter. Gula ståndare och pistiller. (Kouka Tor) 3-4 år
P. suffr. Meikoho	MD	120	Ljusrosa. 2-3 år
P. suffr. Meikoho	MD	120	Ljusrosa. 3-4 år
P. suffr. Rockii-Hybr. Fen Xi Shi	E	150	Vit med mörka basalläckar, syns även på baksidan, doftande.
P. suffr. Rockii-Hybr. Xue Lian	TE	200	Vit enkel, ibland halvfylld. Har nästan svarta basalläckar med vita genomgående vita streck.
P. suffr. Rockii-Hybr. Zi Yan	E	150	Röd med mörka basalläckar gula ståndare ljusgul pistiller.
P. suffr. Rockii-Hybr. Zi Yan	E	150	Röd med mörka basalläckar gula ståndare ljusgul pistiller.
P. suffr. Shimadaijin	MD	150	Rödlila. Fylld, gul mitt 2-3 år
P. suffr. Shimadaijin	MD	150	-- II -- 3-4 år
P. suffr. Shimanishiki	HF	120	2-3 år Rödvit, polkagrisfärgad.
P. suffr. Shimanishiki	HF	120	Rödvit, polkagrisfärgad. 3-4 år
P. suffr. Shimanofuji	MHF	150	Lilarosa. 3-4 år
P. suffr. Shinshichifukujin	HF	150	Korallfärgad med nätt centrum av gula ståndare. 2-3 år
P. suffr. Shinshichifukujin	HF	150	Korallfärgad med nätt centrum av gula ståndare. 3-4 år
P. suffr. Xue Hai Bing Xin	THF	110	Börjar blomma i svagt rosa och övergår till krämvit. Mörkröda, lite mindre basalläckar.
P. suffr. Ye Guang Bei	HF		Mörkröd, med mörka basalläckar
P. lactifl. Charles Burgess	SJ	80	Röd med rödgul mitt, stadig. (Krekler 1963)
P. lactifl. Couronne	SD	85	Stora vita, i centrum rödstänkta blommor, tunn krans av ståndare. Bra snittsort, god doft. (Calot 1873)
P. lactifl. Do Tell	MJ	75	APAN Rosa med mörkrosa mitt (Auten 1946)
P. lactifl. Duchesse de Nemours	MD	80	Vit med god doft. (Colt 1856)
P. lactifl. Felix Crousse	MD	85	Välformad, lysande rosaröd, god snitt, mild mintdoft. (Crousse 1881)
P. lactifl. James Pillow	SD	85	Gammalrosa och ljusare rosa, god doft, bra snittsort. (Pillow 1936)
P. lactifl. Kansas	MD	80	Lysande klarröd, nästan utan blätning. Gula ståndare (Bigger 1949)
P. lactifl. Lotus Queen	MJ	80	Vita kronblad med guldgul mitt, kryddig doft. (Murawska 1947)
P. lactifl. Madylone	SD	90	Ljust pärlemorrosa med små gröna stänk. grönt centrum kan förekomma. (Neal van Loon 1966)

T = tidig	M = medel	S = sen	
E = enkel	J = japansk	HF = halvfylld	D = Dubbel

N a m n	Beteckning	Höjd	Beskrivning
<b>P. lactifl. Nellie Shaylor</b>	MJ	95	Vinröda kronblad med en krispig ljus kudde och röda inslag. (Krekler 1967)
<b>P. lactifl. Nick Shaylor</b>	SD	90	Välformade, vita blommor, rikligt med röda teckningar. (Allison 1931)
<b>P. lactifl. Philippe Rivoire</b>	SD	90	Mörkt röd, mycket stadig. En av få röda med doft. (Rivière 1911)
<b>P. lactifl. Pink Parfait</b>	SD	85	Stora, silvrigt rosa blommor, mycket bra sen snittsort. (Klehm)
<b>P. lactifl. Pom Pom</b>	J	80	Lila kronblad med mörkare nerver, ombildade ståndare till ljuslila flammor, mörka pistiller.
<b>P. lactifl. Reine Hortense</b>	MD	80	Ljustrosa, ganska jämn kudde, i början något mörkare mot mitten. (Calot 1857)
<b>P. lactifl. Sarah Bernhardt</b>	MD	90	Ljust pärlemorrosa, god doft, bra snittsort. (Lem.1906)
<b>P. lactifl. White Sands</b>	MJ	85	Vita kronblad, gula smala blad i mitten, ljusa pistiller. (Hollingsworth)
<b>P. Itoh-hybrid. Sonoma Amethyst</b>	HF	70	Halvt fylld, lavendelfärgad med röda basalfäckar, mörkgröt bladverk, och robusta stammar (Tolomeo 2001)
<b>P. Itoh-hybrid. Callies Memory</b>	MHF	90	Ljusgul, lite tätare än halvfylld där pistillerna är ombildade till sirliga blad, mörkare rött centrum, ljusgula ståndare.
<b>P. Itoh-hybrid. Cora Louise</b>	SE	85	Ljusrosa, lätta kronblad med röda strimor som mörknar mot mitten.
<b>P. Itoh-hybrid. Court Yester</b>	TE	60	Vågformade, gula kronblad med klarröda basalfäckar, gula ståndare
<b>P. Itoh-hybrid. First Arrival</b>	MHF	85	Rosa kronblad, Vackert centrum där blombladen mörknar i rött mot mitten, ljusa pistiller, gula ståndare.
<b>P. Itoh-hybrid. Garden Treasure</b>	TD	65	Citron-gul, doftande. Röd botten.gul mitt (Hollingsworth 1984)
<b>P. Itoh-hybrid. Kopper Kettle</b>	E	85	Spännande rödaktig färg med annorlunda gul ton inuti. mörkare rött i basalfäckarna
<b>P. Itoh-hybrid. Lemon Dream</b>	MHF	85	Gul halvfylld, med små röda basalfäckar, Kronbladen kan ibland få längre röda strimor. Små tunna gula ståndare.
<b>P. Itoh-hybrid. Lollipop</b>	THF	80	Ovanlig kombination av ljusgula kronblad med sirliga rosaröda strimor. Ibland kan hela blomman skifta färg. Rött öga, ljusgula pistiller, gula ståndare.
<b>P. Itoh-hybrid. Old Rose Dandy</b>	SHF	70	Vit, nästan enkel med röda basalfäckar. Nätt mitt för att vara en Itoh. (Laning 1993)
<b>P. Itoh-hybrid. Pastel Splendor</b>	TE	85	Ljusrosa kronblad med djuprött öga, gula ihopullade ståndare.
<b>P. Itoh-hybrid. Raggedy Ann</b>	SHF	70	Vit, rufsig halvfylld blomma med rosalila jämn botten väldigt få pistiller rosa ståndare.
<b>P. Itoh-hybrid. Scarlet Heaven</b>	SE	70	Första, rent röda Itoh. Lysande gula ståndare, pistiller med rödrosa anstrykning. (Anderson)
<b>P. Itoh-hybrid. Sonoma Kaleidoscope</b>	TE	70	Ljusgul grund med en rosa lite fläckig beläggning.
<b>P. Itoh-hybrid. Viking Full Moon</b>	ME	70	Ljusgul med röd botten
<b>P. Itoh-hybrid. Yellow Heaven</b>	HF	60	Gula kronblad röd in mot mitten, gula ståndare.
<b>P.e hybr. Christina</b>	TE	90	Skålformade, lysande röda blommor, starka stjälkar, lång blomning, många sidoknoppar (H Krupke 1990)
<b>P.e hybr. E9201</b>	EM	80	En av få dillhybrider som är bra till snitt. Starkt rosaröda. (H Krupke 1997)
<b>P.e lactifl. Anne-Christine</b>	MJ	80	Vita kronblad, i centrum citrongula smala blad, mörka pistiller, lätt doft. (H Krupke 1988)

T = tidig	M = medel	S = sen	
E = enkel	J = japansk	HF = halvfylld	D = Dubbel

N a m n	Beteckning	Höjd	Beskrivning
<b>P.e lactifl. Brazzaville</b>	SE	85	Mörkt sammetsröda kronblad med gula ståndare, mörka stjälkar, lätt doft. (H Krupke 1992)
<b>P.e lactifl. Evita</b>	SE	85	Välformade, renvita blommor, 4-5 sidoknoppar, Mörka pistiller. mild doft (H Krupke 1987)
<b>P.e lactifl. Livia</b>	MD	100	Rosa kronblad med persikotoner i centrum i, doftande. Hållbar i färger. Stadig. (H Krupke 1982) #820607#
<b>P.e lactifl. Svarte Petter</b>	SE	75	Nästan svarta skott, mörkrött bladverk behåller sin färg till långt fram på sommaren. Medelstora, röda blommor. Vackert höstböv. (H Krupke 1992)
<b>Iris. hyb. (81125) Mörkt blåviolett</b>	M	70	
<b>Iris. hyb. (81135) Vit</b>	M	70	Okänd
<b>Iris. hyb. Sibirica Blå</b>	T	90	Klarblå
<b>Hem. Chicago Sunrise</b>	S	80	Guldgula blommor, gula pistillskaft, mörka pollen med ljusa streck.
<b>Hem. Frans Hals</b>	SE	70	3 breda, röda blad med gul sträng 3 lite smalare helgula blad.
<b>Björnhallon</b>	S	200	Stora svarta björnbär. Planteras i soligt läge. Bör rotbegränsas eller planteras där den kan växa fritt.
<b>Blåbär Emil</b>	S	200	Stora svarta björnbär. Planteras i soligt läge. Bör rotbegränsas eller planteras där den kan växa fritt.
<b>Blåbär Putte</b>	S	200	Stora svarta björnbär. Planteras i soligt läge. Bör rotbegränsas eller planteras där den kan växa fritt.
<b>Fläckflockel</b>	ME	180	Ståtlig, högrest perenn med svar stam som blommor med vackert purpurrosa blommor. Bra som snittblomma. Lockar till sig fjärilar och bin. Trivs i sol eller halvskugga på fuktiga jordar. Passar som solitär eller som bakgrund i rabatt.
<b>Gladiolus imbricata / Rysk sabellilja</b>	M	50	Rysk sabellilja, mycket hårdig kan stå kvar över vintern. Klarar Zon V utmärk. går bra även på lättare jordar. Pris per planta 4-5 lökar
<b>Humulus lupulus 'Aureus'</b>		400	Medelstora kottar. Flåkiga gula blad. Sol till halvskugga. (Guldhumle)
<b>Humulus lupulus 'Hulla Norrgård'</b>		300	Öl: Kottarna gav vid provbrygning ett mycket gott Öl med Citrusarom . Flera bedömare hade även noterat en arom av kryddnejlika. Smaken var örtig/kryddig
<b>Humulus lupulus 'Korsta'</b>		300	Öl: Kottarna gav vid provbrygning ett mycket gott öl. Arom av citrus/ grape och tropiska frukter. Smak av citrus / grape med toner av grönt gräs.
<b>Humulus lupulus 'Nordbrau'</b>		500	Stora kottar. Stråva och flåkiga blad. Sol till halvskugga.
<b>Hängkaragan</b>	S	200	Stora svarta björnbär. Planteras i soligt läge. Bör rotbegränsas eller planteras där den kan växa fritt.
<b>Ingefärsmynta mörk mild</b>		40	
<b>Mynta 4711 Eau de Cologne</b>		30	
<b>Poppius</b>	M	300	Vildros
<b>Rabarber Barbro</b>	S	200	Stora svarta björnbär. Planteras i soligt läge. Bör rotbegränsas eller planteras där den kan växa fritt.
<b>Rabarber Elmsfeuer</b>	S	200	Stora svarta björnbär. Planteras i soligt läge. Bör rotbegränsas eller planteras där den kan växa fritt.
<b>Rabarber Temperley Early</b>	S	200	Stora svarta björnbär. Planteras i soligt läge. Bör rotbegränsas eller planteras där den kan växa fritt.
<b>Ramslök</b>	T	50	Frodigt, tätväxande bladverk med vita blommor. God som krydda i mat. Trivs Växtplat halvskugga - skugga, fuktig , kalkhaltig mark.
<b>Silvermynta</b>		60	

T = tidig	M = medel	S = sen	
E = enkel	J = japansk	HF = halvfylld	D = Dubbel

<b>N a m n</b>	<b>Beteckning</b>	<b>Höjd</b>	<b>Beskrivning</b>
<b>Veronicastrum. Medel ljusblå</b>	M	170	Hög stadig växt. Trivs bra i sol och halvsugga
<b>Veronicastrum. Sen vit</b>	S	160	Hög stadig växt. Trivs bra i sol och halvsugga
<b>Veronicastrum. Tidig blå</b>	T	180	Hög stadig växt. Trivs bra i sol och halvsugga